

# whoop

manual de instruções  
instructions manual

carrinho | stroller  
**torino**



# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

**ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

**ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO É DESTINADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES E COM PESO ATÉ 15 kg.

**ATENÇÃO:** PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**ATENÇÃO:** NÃO PENDURE NENHUM PESO NA ALÇA DO CARRINHO.

**ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

**ATENÇÃO:** SEMPRE UTILIZE A TIRA ENTREPERNAS EM COMBINAÇÃO COM O CINTO ABDOMINAL.

**ATENÇÃO:** NÃO ADICIONE UM COLCHÃO COM ESPESURA MAIOR QUE 30 mm.

**ATENÇÃO:** ESTE CARRINHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA O NÚMERO DE CRIANÇAS PARA O QUAL FOI PROJETADO.

**ATENÇÃO:** VERIFICAR SE OS DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO DO CESTO PARA BEBÊS OU DA UNIDADE DE ASSENTO ESTÃO CORRETAMENTE ENCAIXADOS ANTES DE USO.

**ATENÇÃO:** NUNCA TRANSPORTE O MOISÉS SEGURANDO PELO DESCANSA BRAÇO.

**ATENÇÃO:** CERTIFIQUE-SE QUE O FREIO DE ESTACIONAMENTO DEVE SER ACIONADO DURANTE O CARREGAMENTO E O DESCARREGAMENTO DE CRIANÇAS.

**ADVERTÊNCIA:** ESTE PRODUTO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA CORRER OU PATINAR.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES NAS ARTICULAÇÕES.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA NÃO ESTEJA EM CONTATO COM AS PARTES MÓVEIS DO CARRINHO.
- NUNCA MODIFIQUE A CONSTRUÇÃO, MATERIAL E O CINTO DE SEGURANÇA.
- NUNCA RETIRE OS ADESIVOS DO

CARRINHO.

- NUNCA DEIXE A CRIANÇA FICAR DE PÉ NO CARRINHO OU MANUSÉ-LO.
- NUNCA DEIXE AS CRIANÇAS BRINCAREM OU SE PENDURAREM NO CARRINHO.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, SUPERFÍCIES ACIDENTADAS, DECLIVE EXCESSIVO, ARENOSAS ETC.
- UTILIZE O CARRINHO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS.
- NUNCA ESTACIONE O CARRINHO EM SUPERFÍCIE INCLINADA MESMO COM OS FREIOS ACIONADOS.
- NUNCA UTILIZE O CARRINHO EM LOCAIS ÚMIDOS, MOLHADOS, FRIOS OU MUITO QUENTES POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
- ACIONE OS FREIOS DO CARRINHO QUANDO NÃO ESTIVER EM MOVIMENTO.
- VERIFIQUE PERIODICAMENTE SE O ASSENTO, O ENCOSTO E CINTO DE SEGURANÇA ESTÃO DEVIDAMENTE FIXOS

- À ESTRUTURA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO SOMENTE POR UMA CRIANÇA.
- ESTE CARRINHO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR UM PESO MÁXIMO DE 2 kg NO CESTO.

## **1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.**

### **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

#### **ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- Mantenha o carrinho seco.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

#### **ESTOFADO:**

- Mesmo que a lona seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.
- O estofado é fixo à estrutura. Em alguns modelos, é possível retirá-lo para limpeza.
- Lave o estofado em água morna, sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar à sombra.
- Não use máquina de lavar ou secar, ou lavagem a seco.
- Em modelos com estofado removível, fixe-o a estrutura certificando-se que esteja bem firme antes de utilizá-lo.

# instruções de montagem

## 1 PARA ABRIR O CARRINHO

Retire todas as embalagens.

Solte a trava que mantém o carrinho fechado (fig. 1-A).

Puxe-o para cima, desdobrando o carrinho, segure o cabo (manopla) com uma das mãos enquanto empurra as rodas dianteiras para frente (fig. 1-B).

Com o carrinho aberto, use o seu pé para pressionar para baixo a travar do carrinho (figs. 1-C e 1-D).

**ATENÇÃO: OPERAÇÕES EXECUTADAS SOMENTE POR UM ADULTO.**

**ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO.**



fig. 1-A



fig. 1-B



fig. 1-C



fig. 1-D

- 2** PARA MONTAR AS RODAS DIANTEIRAS  
Insiras as rodas dianteiras no eixo até ouvir um clique (fig. 2-A) confirme a montagem se realmente está fixo (fig. 2-B).  
Levante a aba dianteira para travar a direção das rodas (fig. 2-C).  
Pressione ambas as travas na parte inferior do conjunto das rodas dianteiras para removê-la (fig. 2-D).



### 3 PARA INSTALAR O TOLDO

Encaixe ambas as extremidades do toldo aos respectivos alojamentos na estrutura do carrinho e pressione até travar (fig. 3-A).

Articule o toldo para frente para abri-lo (figs. 3-B e 3-C).



fig. 3-A



fig. 3-B



fig. 3-C

### 4 PARA INSTALAR O DESCANSA BRAÇO

Encaixe ambas as extremidades do descanso braço aos respectivos alojamentos na estrutura do carrinho (figs. 4-A e 4-B).

**ATENÇÃO: RETIRAR O DESCANSA BRAÇO ANTES DE FECHAR O CARRINHO. RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO.**



fig. 4-A



fig. 4-B

## 5 PARA RECLINAR O ENCOSTO

Para reclinar o encosto, com uma das mãos pressione firmemente o botão e puxe-o para baixo até a posição desejada (fig. 5-A). Para retornar a posição sentada, com uma das mãos segure a tira de forma esticada, e com a outra mantenha pressionado o botão da trava empurrando-o para cima. Certifique-se de que esteja travado (fig. 5-B).

**ATENÇÃO: ESTE CARRINHO NÃO PODE SER USADO POR CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES.**

fig. 5-A



fig. 5-B



## 6 PARA ACIONAR O FREIO

Pressione para baixo o pedal localizado no eixo traseiro (fig. 6-A), após ouvir o clique. Certifique-se de que esteja travado. Para liberar, proceda inversamente, as rodas traseiras liberarão automaticamente.

fig. 6-A





## 7 AJUSTANDO O CINTO

Para liberar o cinto de segurança, pressione simultaneamente as travas laterais e puxe os engates (figs. 7-A e 7-B).

Ajuste o cinto de segurança somente movendo as fivelas (fig. 7-C), quanto mais firme ao corpo da criança (deixar folga de 2 cm), maior a segurança.

**ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.**



fig. 7-A



fig. 7-B




fig. 7-C

## 8 PARA FECHAR O CARRINHO


Antes de fechar o carrinho é necessário colocar o assento na posição sentada, retirar o descanso braço e retrair o toldo (fig. 8-A).

Acione a trava localizada na parte traseira do carrinho para cima (fig. 8-B) e articule a estrutura para frente (fig. 8-C) até fechar completamente (fig. 8-D). Por último encaixe a trava de segurança na estrutura antes de transportar o carrinho fechado (fig. 8-E).

**ATENÇÃO: PARA FECHAR O CARRINHO CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O CARRINHO, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.**



# componentes | components




carrinho | stroller

## torino

- 2 posições do encosto
- todo retrátil
- cesto porta-objetos
- cinto de segurança de 5 pontos
- rodas traseiras fixas e com freio
- fechamento compacto

dimensões | dimensions:  
ref.: **8005**



peso | weight:  
4.700 kg



## whoop

Importado por | Imported by

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br/whoop